


# BEVENT OY HINNASTO

1.3.2019







# Hinnasto 1.3.2019

## Paloturvallisuus

BSKC6	s. 4
BSK6	s. 4
RABC	s. 4

FIDb, BSK120, RABR hinnat pyydettäessä

Valvontayksiköt RCDU2, RCBK4, RCMU8, RCKE hinnat pyydettäessä

## Tuloilmalaitteet

MIX-suutinkanava hinnat pyydettäessä

## Ilmavirtojen hallinta

BVAFC	s. 5
-------	------

BVAPd, TRIP, TRIP-MOD, MicaFlex hinnat pyydettäessä

## Säätö- ja sulkupellit, ATEX-pellit

BRTA	s. 6
BRJS	s. 7

BRTB, BRTD, BRJB, EXTB, EXJB hinnat pyydettäessä

## Ilmastointikatokset

DELTA-AH, DELTA-UH	s. 8
BREA, BRTH, BRTE	s. 9
BRTG, BRTF	s. 10

BRFH, BRDA, BRSF, BRBA, BRIH, BRDI, BRSI, DELTA-KH, BRSK, BRLH  
hinnat pyydettäessä

## Ulkosäleikkö

BRYH	s. 11
BRYC	s. 11

BRYV, BRYI, BRYA, BRYJ, BRVHA hinnat pyydettäessä

## Suojaverkot

BRTO, BRTR	s. 12
------------	-------

## Ylipainepellit

BRJO, BRJV	s. 13
------------	-------

## Äänenvaimentajat

LFIK, LFAL hinnat pyydettäessä

Vakiovärisävyt	s. 14
----------------	-------

Toimitusehdot	s. 15
---------------	-------

**BEVENT**

Bevent Oy  
P. 0207 597 900  
www.bevent.fi

## EI60 palopelti BSKC6



Koko ø >>	100	125	160	200	250	315	400	500	630
BSKC6-koko-1-1	624	629	642	655	673	745	880	952	1015

EI60 palopelti 24V toimilaitteella ja lämpöilmasimella

## EI60 palopelti BSK6



BSK6-koko-1-1		Leveys						
		200	300	400	500	600	700	800
Korkeus	200	1078	1112	1182	1265	1301	1337	1372
	300	1112	1124	1190	1274	1352	1371	1407
	400	1182	1190	1284	1337	1371	1408	1446
	500	1265	1274	1337	1340	1408	1444	1480
	600	1301	1352	1371	1408	1433	1478	1513
	700	1337	1371	1408	1444	1478	1499	1522
	800	1372	1407	1446	1480	1513	1522	1558

EI60 palopelti 24V toimilaitteella ja lämpöilmasimella

Välikoot 50 mm jaolla

## E60 savunrajoitinpelti RABC



Koko ø >>	100	125	160	200	250	315	400	500	630
RABC-koko-1-1	510	520	530	542	554	584	708	766	837

E60 palopelti 24V toimilaitteella ja lämpöilmasimella

**PUNAISET HINNAT = TOIMITUSAIKA 1-2 VIIKKOA**

## TRIP ilmavirtojen hallinta



Hinnat pyydettäessä

## MicaFlex vakiopainesäädin



Hinnat pyydettäessä

## Tehostuspelti **BVAFC** (kahdelle ilmavirralle) Tiiveysluokka 2 (vakiona)



Koko ø >>	100	125	160	200	250	315	400	500	630
BVAFC-koko-3 *)	426	431	436	445	455	467	513	535	572

\*) 24V on/off toimilaite

## Säätöpelti BRTA-1

### Tiiveysluokka 1



Tyypimerkintä:

BRTA-1-koko-1 = moottorialustalla

BRTA-1-koko-2 = käsisäätölaitteella

Koko ø >>	100	125	160	200	250	315	400	500	630
BRTA-1-koko-1	64	67	69	73	78	86	96	108	128
BRTA-1-koko-2	79	81	84	88	93	101	111	122	142

## Säätö- ja sulkupelti BRTA-3

### Tiiveysluokka 3



Tyypimerkintä:

BRTA-3-koko-1 = moottorialustalla

BRTA-3-koko-2 = käsisäätölaitteella

Koko ø >>	100	125	160	200	250	315	400	500	630
BRTA-3-koko-1	72	73	78	83	89	100	114	131	163
BRTA-3-koko-2	86	88	93	98	104	115	129	146	178

PUNAISET HINNAT = TOIMITUSAIKA 1-2 VIIKKOA

## Säätöpelti BRJS-1 Tiiveysluokka 1



Tyypimerkintä: BRJS-1-koko-1

BRJS-1-koko	Leveys B														
	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	
Korkeus H	200	111	111	116	124	131	138	145	160	173	187	201	201	215	229
	300	145	145	153	163	172	181	191	208	226	245	262	262	281	300
	400	158	158	167	171	186	196	205	224	244	262	282	282	301	320
	500	191	191	203	213	226	238	252	273	295	319	342	342	366	389
	600	205	205	216	228	240	252	264	289	313	337	361	361	385	409
	700	236	236	249	264	278	292	306	335	364	391	420	420	449	475
	800	248	248	263	277	292	307	321	351	380	409	438	438	469	498
	1000	293	293	311	327	344	361	379	414	447	482	517	517	550	584
	1200	337	337	357	376	396	416	435	474	514	554	593	593	633	671
	1400	381	381	404	426	448	471	492	537	582	626	670	670	716	759
	1600	425	425	450	474	499	525	550	598	649	698	748	748	800	847
1800	471	471	498	525	551	579	606	662	730	771	824	824	880	935	
2000	514	514	544	574	603	633	663	723	782	842	902	902	962	1021	

Välikoot 50 mm jaolla

## Säätö- ja sulkupelti BRJS-3 Tiiveysluokka 3



Tyypimerkintä: BRJS-3-koko-1

BRJS-1-koko	Leveys B														
	200	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	
Korkeus H	200	168	168	176	184	193	202	211	228	245	263	280	280	299	315
	300	224	224	234	246	258	269	280	304	326	350	372	372	395	416
	400	248	248	260	272	284	296	311	333	356	380	405	405	429	452
	500	304	304	319	332	350	363	366	407	437	465	355	355	523	554
	600	330	330	344	360	375	390	406	436	467	497	528	528	558	588
	700	383	383	402	418	437	454	473	509	544	579	615	615	651	686
	800	408	408	427	446	463	482	500	538	574	611	648	648	684	721
	1000	485	485	507	530	550	573	594	638	682	725	768	768	811	855
	1200	565	565	590	614	638	663	689	739	789	838	888	888	937	988
	1400	641	641	671	699	725	754	782	839	896	952	1008	1008	1064	1121
	1600	719	719	752	784	812	846	876	941	1004	1065	1126	1126	1190	1253
1800	798	798	833	867	899	935	971	1042	1112	1178	1247	1247	1316	1387	
2000	875	875	914	952	987	1025	1064	1142	1219	1293	1367	1367	1443	1521	

Välikoot 50 mm jaolla

BRJS:n kestoesti luotettavuudella .. Yli 1.000.000 sykliä

**PUNAiset hinnat = toimitusaika 1-2 viikkoa**

## Ulospuhallushajotin DELTA-AH



Tyypimerkintä - koko...	Koko >>	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
DELTA-AH-koko-1-1	vakioväri	932	932	1090	1243	1469	1910	2459	3403	4518	5833
DELTA-AH-koko-1-0	ilman pintakäist.	786	786	903	995	1141	1503	1970	2516	3385	4369
Kattoläpivienti BRTG	Koko >>	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17
BRTG-koko-1-0-0-800-3 *)		388	472	556	653	764	902	1218	1459	1703	1925

\*) Muut BRTG mallit katso sivu 8

Suuremmat koot = hinnat pyydettäessä

## Ilmanottokatos DELTA-UH



Tyypimerkintä - koko...	Koko >>	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
DELTA-UH-koko-1-1	vakioväri	823	823	963	1098	1298	1689	2172	3008	4465	5618
DELTA-UH-koko-1-0	ilman pintakäist.	694	694	799	879	1008	1327	1740	2224	3483	4497
Kattoläpivienti BRTG	Koko >>	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17
BRTG-koko-1-0-0-800-3 *)		388	472	556	653	764	902	1218	1459	1703	1925

\*) Muut BRTG mallien hinnat sivulla 8

Suuremmat koot = hinnat pyydettäessä

## Kombikatos DELTA-KH



Hinnat pyydettäessä



Vakiovärit katso sivu 14

PUNAISET HINNAT = TOIMITUSAIKA 1-2 VIIKKOA



## Ulospuhallus- ja ilmanottokatos BREA



Tyypimerkintä:

Kanavaliitoksella

vakioväri BREA-koko-1-1-0

ilman pk BREA-koko-1-0-0

Laippaliitoksella:

vakioväri BREA-koko-1-1-1

ilman pk BREA-koko-1-0-1

		Kanavaliitoksella koot ø 125 - 315						Laippaliitoksella koot ø 400 - 1250					
Tyypimerkintä - koko		100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
BREA-koko-	vakioväri	213	213	218	312	336	369	547	841	1565	2688	3686	5949
BREA-koko-	ilman pintakäist.	157	157	162	194	258	283	406	623	1204	2067	2837	4576
Kattoläpivienti BRTG		3	3	3	3	4	5	6	7	9	10	12	14
BRTG/BRÖG-koko-1-0-0-800-3 *)		429	436	438	440	553	660	814	955	1315	1568	1948	2383

\*) BRTG/BRÖG – kattoläpivienti ja asennuslevy

## Ulospuhallus- ja ilmanottokatos BRTH



Tyypimerkintä - koko >>		300	400	500	700	900
BRTH-koko-1-1	vakioväri	545	641	767	1065	1316
BRTH-koko-1-0	ilman pintakäist.	420	481	553	783	966
Kattoläpivienti BRTG		3	4	5	7	9
BRTG-koko-1-0-0-800-3 *)		388	472	556	764	902

\*) Muut BRTG mallien hinnat sivulla 8

## Ulospuhallus- ja ilmanottokatos BRTE



Tyypimerkintä - koko >>		4-2.	5-2.	6-2.	7-2.	8-2.	8-3.	9-3.	9-4.	10-3.	10-4.
BRTE-koko-1-1	vakioväri	480	573	636	741	848	927	1041	1096	1158	1218
BRTE-koko-1-0	ilman pintakäist.	356	444	472	550	628	687	771	812	858	902

Tyypimerkintä - koko >>		11-3.	11-4.	12-3.	12-5.	13-3.	13-5.	14-3.	14-5.	15-5.	16-6.
BRTE-koko-1-1	vakioväri	1274	1339	1388	1748	1504	1890	1620	2036	2182	2560
BRTE-koko-1-0	ilman pintakäist.	944	993	1029	1296	1115	1401	1201	1506	1616	1895

Vakiovärit katso sivu 14

**PUNAISET HINNAT = TOIMITUSAIKA 1-2 VIIKKOA**

## Kattoläpivienti BRTG



Tyyppimerkintä - koko >>	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15	17
<b>BRTG-koko-1-0-0-800-3</b>	388	472	556	653	764	902	1101	1218	1459	1703	1925
<b>BRTG-koko-1-0-0-1000-3</b>	594	747	837	967	1088	1305	1517	1618	1907	2210	2531
<b>BRTG-koko-1-0-0-1200-3</b>	651	830	1005	1147	1342	1614	1838	2003	2364	2799	3266
<b>BRTG-koko-1-0-0-1500-3</b>	791	1009	1228	1433	1623	1915	2196	2373	2826	3318	3871

Suurempien kokojen ja muiden BRTG mallien hinnat pyydettyessä

## Kattoläpivienti BRTF (kombikatoksille)



Tyyppimerkintä - koko >>	200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
<b>BRTF-koko-1-0-0-800-3</b>	750	886	1022	1157	1413	1767	2023	2408	2915	3478
<b>BRTF-koko-1-0-0-1000-3</b>	1030	1217	1300	1589	1941	2392	2833	3382	3892	4469
<b>BRTF-koko-1-0-0-1200-3</b>	1234	1461	1648	1907	2330	2851	3363	4015	4720	5387
<b>BRTF-koko-1-0-0-1500-3</b>	1543	1825	2106	2383	2912	3539	4157	4968	5829	6656

Suurempien kokojen ja muiden BRTF mallien hinnat pyydettyessä

**PUNAISET HINNAT = TOIMITUSAIKA 1-2 VIIKKOA**

## Ulkosäleikkö BRYH



BRYH-koko-0-5-1

VAKIOVÄRISENÄ (katso sivu 14)

		Leveys B													
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	1600
Korkeus H	200	107	124	141	158	174	189	244	263	278	294	311	326	361	414
	300	130	150	167	184	202	221	287	304	322	340	359	376	415	478
	400	153	174	194	213	231	251	328	348	368	388	406	427	466	550
	500	177	197	220	229	262	281	370	392	413	434	454	476	519	613
	600	199	221	244	267	289	313	413	434	456	479	502	525	571	676
	700	221	246	272	294	319	343	459	483	509	532	558	581	630	741
	800	244	269	296	322	348	373	477	526	552	578	577	631	683	806
	900	267	294	322	350	378	405	543	570	598	626	653	694	737	876
	1000	289	319	348	378	406	437	579	610	607	666	697	725	785	941
	1100	343	343	375	405	437	462	627	657	689	718	749	781	842	1006
	1200	368	368	400	432	466	497	669	700	733	765	798	830	894	1069
	1300				460	494	527	710	743	777	812	846	879	947	1139
	1400				488	523	559	758	793	828	864	900	935	1007	1203
	1500				516	551	589	800	836	872	910	946	985	1059	1268
1600				542	582	620	840	879	917	956	995	1034	1112	1333	

Tyypimerkintä: BRYH-koko(leveys x korkeus)-0-5-1. Välikoot saatavana 50 mm jaolla.

BRYH-koko-0-5-0

ILMAN PINTAKÄSITTELYÄ

		Leveys B													
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	1600
Korkeus H	200	60	70	73	80	84	90	131	141	145	150	157	159	172	214
	300	74	77	89	96	103	109	166	172	178	184	192	199	215	267
	400	88	96	99	113	121	129	186	203	212	221	229	239	254	326
	500	99	109	120	122	139	149	225	237	246	257	266	276	297	380
	600	109	122	133	145	150	168	257	267	265	290	288	315	339	432
	700	122	135	149	152	175	180	293	305	319	332	347	359	386	486
	800	133	149	162	178	193	206	308	339	335	368	383	397	428	539
	900	145	160	178	194	211	227	353	370	388	402	419	437	469	598
	1000	157	175	193	211	229	247	379	397	416	432	452	469	506	652
	1100	188	188	209	227	247	266	416	434	454	474	495	514	552	705
	1200	201	201	222	244	265	287	446	467	488	510	506	551	595	758
	1300				261	282	305	476	499	522	545	568	590	637	818
	1400				276	301	325	512	538	561	586	612	635	683	869
	1500				293	318	345	544	569	595	621	647	673	725	923
1600				309	337	366	573	601	628	657	684	711	767	978	

Tyypimerkintä: BRYH-koko(leveys x korkeus)-0-5-0. Välikoot saatavana 50 mm jaolla.

Pyöreä kanavaliitos ø koko >>		100	125	160	200	250	315	400	500	630
BRYC-koko-1	vakiovärisenä	97	107	116	133	173	202	234	307	464
BRYC-koko-0	ilman pintakäist.	88	97	105	120	157	182	211	276	348

PUNAiset HINNAT = TOIMITUSAIKA 1-2 VIIKKOA

## Suojaverkko BRTO



BRTO mallit  
BRTO-1 = osakoko  
BRTO-2 = lattalaippa  
BRTO-3 = kanavakoko

BRTO-malli-koko-1-0	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
BRTO-1	20	21	22	23	29	40	57	80	119	162	216	322
BRTO-2	20	21	22	23	29	40	57	80	119	162	227	x
BRTO-3	20	21	22	23	29	40	57	80	119	162	x	x

Ilman pintakäsittelyä

## Suojaverkko BRTR



Tyyppimerkintä:  
BRTR-koko-1-1-0 listaliitos .... vain tämä malli saatavana 1-2 viikon toimitusajalla  
BRTR-koko-2-1-0 reijitetty laippa  
BRTR-koko-3-1-0 reijittämätön lattalaippa

BRTR-koko		Leveys B													
		200	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	
Listaliitos	Korkeus H	200	33	39	42	45	49	63	91	115	145	156	167	178	220
		300	39	45	49	54	60	81	105	136	163	177	191	220	253
		400			54	60	70	91	119	143	179	191	203	234	254
		500				65	80	100	130	155	185	203	220	251	280
		600					89	110	143	167	198	215	233	263	295
		800						133	167	194	226	251	276	290	324
		1000							192	221	254	271	288	319	352
		1200								253	280	298	316	352	379
		1400									309	328	347	379	406
		1600											376	406	440
		1800												453	483
		2000													537

Ilman pintakäsittelyä. Välikoot 50 mm jaolla.

**PUNAISET HINNAT = TOIMITUSAIKA 1-2 VIIKKOA**

## Ylipainepelti BRJO



BRJO mallit  
BRJO-1 = osakoko  
BRJO-2 = laippaliitos  
BRJO-3 = kanavaliitos

BRJO- malli-koko-1	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800
BRJO-1	54	56	81	87	119	133	179	238	315	472
BRJO-2	62	66	95	104	144	165	227	306	413	620
BRJO-3	133	139	201	226	298	330	448	595	785	1182

BRJO toimitetaan aina ilman pintakäsittelyä.

## Ylipainepelti BRJV



Listaliitos	BRJV-koko-1-1	Leveys							
		200	300	400	500	600	800	1000	1200
		Korkeus	200	280	272	282	298	318	738
300	281	289	293	323	352	742	767	823	
400	315	324	360	350	389	748	811	926	
500	353	364	375	383	435	779	871	993	
600	397	410	420	439	400	822	926	1065	
800	706	721	736	752	767	920	1100	1224	
1000	896	916	468	954	1023	1118	1239	1389	
1200	939	960	983	1005	1100	1276	1403	1528	

Laippaliitos	BRJV-koko-2-1	Leveys							
		200	300	400	500	600	800	1000	1200
		Korkeus	200	101	143	148	150	160	369
300	146	121	152	162	176	372	384	411	
400	162	168	146	175	194	374	406	462	
500	177	183	187	168	218	391	435	497	
600	198	205	211	220	199	411	462	534	
800	353	360	369	376	384	461	551	612	
1000	448	457	468	478	512	559	620	696	
1200	470	480	492	502	551	638	701	764	

BRJV toimitetaan aina ilman pintakäsittelyä. Välikoot saatavana 50 mm jaolla.

PUNAiset HINNAT = TOIMITUSAIKA 1-2 VIIKKOA

## Vakiovärit

Ilmastointikatokset ja ulkosäleiköt toimitetaan vakiona ilman pintakäsittelyä.

Tilauksesta tuotteet maalataan johonkin värikartan mukaiseen vakiovärisävyyn.

Pulverimaalatussa tuotteessa kaikki pinnat tulee hyvin pintasuojattu, koska pintakäsittely tehdään valmiiseen tuotteeseen. Pintakäsittelymme vastaa standardin SFS-EN12944-2 rasiusluokka C4 vaatimuksia.

**Muista RAL tai RR värisävyistä  
veloitamme värivaihtolisän.**

RAL	Kiilto
9005	30
7021	80
7024	80
7011	80
7004	80
7038	80
7040	80
7044	80
9002	80
9003	80
9010	80
6021	80
8017	80
9006	80
9007	80
3009	80
8004	80

*Värisävyt kartassa eivät painoteknisistä syistä täysin vastaa RAL värikarttaa.*



## TOIMITUSEHDOT

### 1. Hinnat

Hinnat ovat euroissa, alv 0%.

### 2. Pientoimituslisä

Käsittelykustannusten peittämiseksi veloitamme 25 € pientoimituslisän tilauksista, joiden arvo on alle 200 €, alv 0%. Emme myönnä alennuksia tilauksille, joiden arvo on alle 500 €, alv 0%.

### 3. Toimitukset asennuspaikalle

Lähetysten ylimääräiset nosto- ja jakelukustannukset sekä toimituksen ajoitetun jakelun aiheuttamat lisäkulut veloitamme asiakkaalta.

### 4. Kuljetusvahingot

Vahinko on todettava yhdessä vastaanottajan ja kuljettajan toimesta. Vahinko on merkittävä rahtikirjaan.

### 5. Varastointi

Ennen asennusta lähetys on säilytettävä puhtaana kuivassa tilassa.

### 6. Maksuehdot

Maksuehto on 14 pv netto, yliaika korko 10 %

### 7. Palautukset

Projektimyynnissä tavara valmistetaan tilauksesta vain asiakaskohtaisesti, eikä se näin ollen hyväksyttyä palautettavaksi.

### 8. Voimassaoloaika

Tarjoukset ovat voimassa kolme (3) kuukautta päiväyksestä. Tilauspäivän hinta on voimassa enintään kaksi (2) kuukautta.

### 9. Muut ehdot

Muilla osin noudatamme Yleisiä sopimusehtoja TALTEK YT2002. Pidätämme kaikki oikeudet hinnastomuutoksiin ilman ennakoilmoitusta.



[www.bevent.fi](http://www.bevent.fi)



**BEVENT OY**  
Puh. 0207 597 900  
[bevent@bevent.fi](mailto:bevent@bevent.fi)